

Akciós ajánlatok 2011.szeptember 01-től december 31-ig

KÉSZÜLJÖN FEL A FŰTÉSI SZEZONRA!

ROPULS Mosókompresszor

Ivóvízvezetékek átmosásához pulzáló préslevegővízkeverékkel a DIN 1988 2. része szerint, eliszaposodott padlófűtések és vízmelegítők átmosásához.

ÚJ


No. 6.0110
ROPULS
499.990,- Ft
Bruttó 624.988,- Ft




Sűrített levegővel működő
szerszámokhoz is használható

Teljesen olaj- és vízmentes
levegő ellátás

Ivóvíz-, és padlófűtés csövek tisztítási elve



Ivóvízvezeték használatbavételét megelőző tisztítása, víz és hozzákevert levegőimpulzussal



Padlófűtés vezeték tisztítása a vízhez kevert folytonos levegőimpulzussal



Csővezetékek egyszerű
átmosása



Padlófűtések tisztítása

ROCAL 20 vízkötelenítő szivattyú

- ▶ Szállítási kapacitás: 40 l/perc
- ▶ Max. 10 m emelőmagasság
- ▶ Motor 150 W
- ▶ Tartály 15 l



No. 6.1100
VEGYSZEREK NÉLKÜL
109.990,- Ft
Bruttó 137.448,- Ft

ROCAL-vegyszerek

Vízkööldő koncentrátum réz és acélcsővekhez

- ▶ Használat 10-30 %-os vizes hígítással



Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
Vízkööldő koncent. 5 kg	6.1105	6.490,-	8.113,-
Vízkööldő koncent. 10 kg	6.1106	11.990,-	14.988,-
Semlegesítő por 1 kg	6.1115	2.890,-	3.613,-

ROMAX 3000 UNIVERZÁLIS PRÉSGÉP AKKUMULÁTORRAL VAGY HÁLÓZATI ADAPTERREL

ROMAX® 3000

Elektrohidraulikus, akkumulátoros fitting présgép kényszervezérléssel. 32-34 kN axiális tolóerővel, max. Ø 108 mm-es fittingekhez

✓ Gyors

Csak 5 mp présciklus

✓ Könnyű

Csak 3,66 kg pofa nélkül

✓ Megbízható

20.000 présciklus szervízintervallum

✓ Hatékony

160 préselés egy feltöltéssel, -10°C-tól +60 °C-ig
Li-Ion 18V/3Ah akku

✓ Hálózati adapter

230 V hálózatról működtethető (külön rendelhető)



3 ÉV GARANCIA

Csak a Rothenberger Ro Garant XTRA3 feltételeinek betartása mellett

Led lámpák a munkahely ideális megvilágításához



Pofák ROMAX 3000 és ROMAX AC ECO-hoz Használható minden szabványos befogású présgéphez

Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
M 15	1.5102X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
M 22	1.5104X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
M 28	1.5105X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
M 35	1.5106X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
TH 16	1.5322X műanyag	25.990,-	32.488,-
TH 18	1.5323X műanyag	25.990,-	32.488,-
TH 20	1.5324X műanyag	25.990,-	32.488,-
TH 26	1.5326X műanyag	25.990,-	32.488,-
THT 32	1.5329X (csak Comap-hoz)	25.990,-	32.488,-
SV 15	1.5212X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
SV 18	1.5213X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
SV 22	1.5214X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
SV 28	1.5215X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-
SV 28	1.5215X szénacél, réz	25.990,-	32.488,-

1.5801 ROMAX 3000 hálózati adapter felhejezhető és alkalmazható az akkumulátor helyett

ÚJ



*A ROMAX 3000 Basic készlet áll: alapgép, hálózati gyorsító, Li-Ion akku 18V/3 Ah vagy 1.5801 hálózati adapter 230V/18V, kofferben

Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
*ROMAX 3000 akku klt.	1.5800	259.990,-	324.988,-
*ROMAX 3000 230 V	1.5801	259.990,-	324.988,-
Hálózati adapter	1.5812	74.990,-	98.738,-

MINDIG VÉGEZZEN NYOMÁSPRÓBÁT! MEGÉRI A "BEFEKTETÉS".

RP 50 S és RP 50 S INOX

Próbapumpa 60 bár nyomásig

- ▶ 12 l-es horganyzott acél vagy INOX víztartály
- ▶ 0-60 bar nyomásig, 1 bar-os osztással
- ▶ 2 szelepes monoblokk szelepház (gyors és pontos nyomásbeállítás)

No. 6.0200

56.990,- Ft
Bruttó 71.238 Ft

No. 6.0203 Inox

67.990,- Ft
Bruttó 84.988 Ft



RP PRO III

Önfelszívó, elektromos próbapumpa 40 bar-ig

- ▶ Nyomáspróba az elvárt és szükséges nyomásértékekkel
- ▶ Alkalmazható tiszta vízhez, Glycol és Tyfocor max 40°C-ig
- ▶ Átáramlási mennyiség szabályozható
- ▶ Motor 1,3 kW termikus védelemmel

Vízszállítás
6 l/perc,
max. 40 bar

No. 6.1185

133.990,- Ft
Bruttó 167.488,- Ft



FORRASZTÁS-, ÉS HEGESZTÉSTECHNIKA "SUPER" ÁRAKON

SUPER FIRE 3 HOTBAG

Keményforrasztás Ø 28 mm-ig,
lágyforrasztás Ø 54 mm-ig.

- ▶ lánghőmérséklet 2400 °C.
 - ▶ Cserélhető égőszárak (5 sec.) feladathoz illeszkedően
- Készlet: SUPER FIRE 3, 2 db MAPP gázzal, válltáskában



100000144
HOTBAG
21.990,- Ft
Bruttó 27.488,- Ft

Hőlégfúvó fej

PVC lágyításhoz, zsugorításhoz



No. 3.5458 hőlégfúvó fej
Rendelhető, Nettó 12.667,- Ft

MAPP GÁZ EU kivitel

3.5551-C
MAPP GÁZ
2.990,- Ft
Bruttó 3.738,- Ft



ALLGAS 2000 PS 0,5/2 Compact

Hordozható autogén keményforrasztó készülék
2 l-es oxigén-, és 0,5 l PB palackkal

- ▶ Vas, acél, bádoglemez, csövek és vasmentes fémek keményforrasztásához
- ▶ Ideális a mobil építési területeken és a szervizekben való használathoz kompakt szerkezete miatt
- ▶ Idő- és pénzmegtakarítás a kis palackok önfeltöltése miatt



No. 3.5655
ALLGAS 2000
119.990,- Ft
Bruttó 149.988,- Ft

ROWELD® P 63 S-5

Tokos hegesztő készülék

- ▶ Ø 63 mm-ig profilpárokkal (20,25,32,40,50,63 mm) műanyag táskában.



No. 5.3891X
P63 S-5
79.990,- Ft
Bruttó 99.988,- Ft

RO-QUICK PIEZO

Propán-Bután kemény Ø 22 mm-ig és lágyforrasztó
készlet Ø 35 mm-ig, piezo gyújtással

- ▶ A készlet tartalma:
Piezógyújtós markolat
Ø 22 mm-es égőszár,
2,5 m-es tömlő



21.65100
RO-QUICK PIEZO
18.990,- Ft
Bruttó 23.738,- Ft

ROFUSE SANI 160

Elektrofűtő hegesztő Ø 40-160 mm
a SANILINE kiegészítője

- ▶ Vékonyfalú Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm lefolyócső fittingekhez.



No. 5.4230
ROFUSE SANI 160
149.990,- Ft
Bruttó 187.488,- Ft

P 160 SANILINE

Szaniter műanyagcső
hegesztőgép Ø 40 - 160 mm

PE-, PP-, PB- és PVDF-csővekhez.

- ▶ Alkalmos 45°-os és egyéb csőleágazások készítéséhez.
- ▶ Gyors munkavégzés, univerzális csőbefogás.



No. 5.4000
P 160 SANILINE
499.990,- Ft
Bruttó 624.988,- Ft

CSŐTISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS FELSZŐFOKON

R 600 csatornatisztító készletek

Csőtisztító gép 20-150 mm-es csövekhez.
Max. tisztítási hossz 60 m Ø 22 mm
S vagy SMK spirállal

- ▶ Fordulatszám 467 1/min
- ▶ Jobb/bal forgásirány
- ▶ 16 és 22 mm-es spirálok közvetlenül befoghatóak
- ▶ Center-Lock szorítópofa
- ▶ IP 44-es védettség



16-22 mm spirál-, és szerszámkészlet

No. 7.2675 R 600 gép
22 mm spirál készlettel
339.990,-
Bruttó 424.988,- Ft



Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó ár
R600 alapgép vezetőcsővel	7.2687	289.990,-	362.488,-
R600 klt. 16-22 mm sz. klt.	1.9173	379.990,-	474.988,-
Szersz. és spirál klt. 16-22mm	7.2956X	129.990,-	162.488,-

R 550 csatornatisztító készlet

Épületkarbantartóknak, szállodáknak, éttermeknek



- ✓ könnyű
- ✓ hordozható
- ✓ nagy teljesítményű

16 mm spirál-, és szerszámkészlet

No.100000149
R 550 KÉSZLET
199.990,- Ft
Bruttó 249.988,- Ft

A készlet tartalma:
+ 9,2 m spirál
+szerszámkészlet
+vezetőcső

ROSPI H+E Plus

Kézi csőtisztítók Ø 20-63 mm-ig

- ▶ Tiszta gyors munkavégzés kézi vagy fűrómotoros meghajtással

No. 9.2591 7,5 m x 8 mm-es spirállal
No. 7.2005 10mx10 mm-es spirállal



Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
ROSPI 10 H+E	7.2005	44.990,-	56.238,-
ROSPI Mini 8H+E	9.2591	14.990,-	18.738,-

ROPUMP® SUPER PLUS

Professzionális szívó és nyomó tisztítókészülék

Medencékben, kádakban, WC-ben keletkezett dugulásokhoz

- ▶ Sokoldalú, robusztus tisztítókészülék a szerszámtestbe felszívott vízoszloppal tisztít



No. 7.2070X
ROPUMP
28.990,- Ft
Bruttó 36.238,- Ft

CSŐTISZTÍTÓ SPIRÁLOK



Standard spirál:

Könnyű munka szűk csővekben

SMK-spirál:

Nem tömi el a spirált a szennyeződés

S-spirál:

Nagyobb stabilitás hosszabb szakaszokon

S-SMK-spirál:

Nagyobb stabilitás, nem tömi el a spirált a szennyeződés



5 db azonos méretű spirálhoz ajándék spirálkosarat adunk!

Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
Standard 2,3 m Ø 16 mm	7.2431	6.690,-	8.363,-
Standard 4,5 m Ø 22 mm	7.2441	11.590,-	14.488,-
SMK 2,3 m Ø 16 mm	7.2433	9.990,-	12.488,-
SMK 4,5 m Ø 22 mm	7.2442	15.490,-	19.363,-
S spirál 2,3 m Ø 16 mm	7.2428	8.990,-	11.238,-
S spirál 4,5 m Ø 22 mm	7.2443	14.490,-	18.113,-
Standard 4 m Ø 16 mm	7.2437	10.290,-	12.863,-
S-SMK 2,3 m Ø 16 mm	7.2435	15.490,-	19.363,-
S-SMK 4,5 m Ø 22 mm	7.2444	19.490,-	24.363,-

CSŐVIZSGÁLAT ÉS DIAGNOSZTIKA

ROSCOPE 1000 TEC és PIPE 25/22 modulal

Kompakt, új generációs, kristálytisztá képű kamera

- ▶ Hatféle kameramodul illeszthető különböző követelményekhez.
- ▶ Csatlakoztatott mikrofonnal hangkomment készítés
- ▶ 2 GB SD kártya, mini-USB csatlakozás, AV kimenet
- ▶ Közvetlen fénykép és video készítés
- ▶ 720x480, 3,5" TFT-LCD monitor
- ▶ IP 65 szerinti védettség
- ▶ Állítható kamera fényerő
- ▶ Li-Ion akkumulátor
- ▶ 5 óra munkavégzés

Készlet tartalma:

ROSCOPE 1000, TEC modul,
PIPE modul, kofferben



No. 7.4629 vezető-
golyó opcióban rendelhető



No. 100000009
489.990,-
Bruttó 612.488,- Ft

PIPE 25/22 modul

- ▶ 22 m hosszú betolószár
- ▶ Ø 25 mm-es 1 bar-ig nyomás és vízálló kamerafej
- ▶ Vizsgálható csőátmérő 25-110 mm



TEC 1000 modul

- ▶ Önbeálló kamerafej: Ø 17 mm Hattyúnyak 0,7 m, bővíthető A mindig egyenesen álló kép megkönnyíti a megfigyelések eredményeinek diagnosztizálását és kiértékelését.
- ▶ Zoom funkció: lehetővé teszi a kép nagyítását és megkönnyíti a részletek kiértékelését.



SPECIÁLIS ROTHENBERGER SZERELVÉNYEZŐ SZERSZÁMOK

UNI lépcsős kulcs

Kombinált kulcs fűtőtest szelepcsatlakozók be- és kisereléséhez.



No. 7.3297
UNI kulcskészlet
8.990,-
Bruttó 11.238,- Ft

Expressz- és racsnis expressz-kulcs

- ▶ Beépített golyós ülés a kulcs könnyű oldása a töcsavarról



No. 7.3299
SW17 x 19 M10



Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
Express kulcs	7.3299	4.690,-	5.863,-
Racsnis expressz kulcs	7.3293	14.990,-	18.738,-

ROCHECK készlet

Vízmérték sarokszelepek szabványos távolságának beállításához

No. 7.0067
ROCHECK készlet
18.990,-
Bruttó 23.738,- Ft




ROCLICK

Csuklós csillag-villáskulcs készlet

Króm-vanádium acél,
SW 8-10-11-13-14-17-19 mm

No. 7.0490
ROCLICK készlet
22.690,-
Bruttó 28.363,- Ft



Speciális anyakulcs

Nagy méretű anyák megfogására

- ▶ Befogási tartomány 10-32 mm

No. 7.0228
Speciális anyakulcs
4.990,-
Bruttó 6.238,- Ft



RO-QUICK

Szerelvényező szerszám

Leeresztő szelep tartó és csavarkulcs excentrikus és szabványos szelepekhez.



No. 7.0439
RO-QUICK készlet
9.990,-
Bruttó 12.488,- Ft

ELEKTROMOS KÖRNYEZETBARÁT CSŐFAGYASZTÁS

ROFROST TURBO 1.1/4" és 2"

Gyors, ellenőrzött fagyasztás réz, acél és műanyag csövekhez



- ✓ Nagy teljesítmény
- ✓ Gyors fagyasztás
- ✓ FCKW mentes



No. 6.2206
ROFROST TURBO II.
369.990,- Ft
Bruttó 462.488,- Ft

No. 6.2200
ROFROST TURBO
329.990,- Ft
Bruttó 412.488,- Ft

ROFROST TURBO II.
1/4-2"-ig, 8 betéttel

ROFROST TURBO 1.1/4"
1/4-1.1/4"-ig 6 betéttel

ROFROST® ECO csőfagyasztó

Kompakt hűtőközegmentes Cu, Fe, és MSR csövekhez Ø 8-22 mm-ig, fűtés-, és vízvezetékrendszerek karbantartáshoz, javításhoz

- ▶ Gyors ellenőrzött munka: fagyasztás és kiolvastás végén hangjelzés, a hőmérséklet kijelzőn követhető
- ▶ Hűtőközeg nélkül működik, nincs szükség hűtőközeg felülvizsgálatra
- ▶ Kiolvastó funkció: a munka végeztével gyors leolvastást biztosít
- ▶ Egyszerű kezelhetőség: könnyű, csak 11 kg, praktikus, átlátható



▶ Redukálóbetétes hűtőfejek hajlékony tömlőkkel, fej feletti és szűk helyeken sem gond a csatlakoztatás és fagyasztás

ÚJ



150000089
219.990,- Ft
Bruttó 274.988 Ft

ROTHENBERGER kéziszerszámok Európából

Tube Cutter 35 / 42 Pro

Teleszkópos csővágók vörösréz, sárgaréz, alumínium, vékonyfalú szénacél, nemesacél csövekhez Ø 42 mm-ig

- ▶ Beépített csősorjázó
- ▶ Markolatban tartalék vágókerék



No. 7.0055



No. 7.0027, 7.0029



Kivitel	No.	Nettó Ár	Aktuális Bruttó Ár
TC 35 6-35 mm, réz	7.0027	5.990,-	7.488,-
TC 42 6-42 mm, réz	7.0029	6.990,-	8.738,-
INOX 35 6-35 mm, acél	7.0055	6.790,-	8.488,-

ROCUT® TC műanyagcsővágó ollók

PP-, PE-, PEX-, PB-, PVDF- és MSR csövek pontos vágása Ø 75 mm átmérőig



ROCUT® TC 26
No. 5.2005



ROCUT® TC 63
No. 5.2030

Kivitel	No.	Nettó Ár	Aktuális Bruttó Ár
ROCUT® 26 TC	5.2005	4.390,-	5.488,-
ROCUT® 42 TC	5.2000	8.990,-	11.238,-
ROCUT® 50 TC	5.2010	11.390,-	14.988,-
ROCUT® 63 TC	5.2030	15.490,-	19.363,-
ROCUT® 75 TC	5.2015	29.990,-	37.488,-

ACÉLCSŐ MEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK


"SUPER S" 45° sarokcsőfogó készletek

- ▶ Önszorító - biztonságos, fix befogás és megtartás sima csövek esetén is a 3-pontos befogásnak köszönhetően
- ▶ T-profilú markolat - ideális a legkülönbözőbb formájú anyagok befogásához, univerzális felhasználást tesz lehetővé
- ▶ Biztos fogás és a forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogakkal szemben megcsúszás-mentes, induktívan edzett

3 pontos befogás



Biztos befogás



No. 7.0027

No. 7.0137X
JUBILEUMI fogókészlet
25.990,- Ft
Bruttó 32.488,- Ft

7.0137X tartalma:
Super "S" fogó 1", 1.1/2", 2"
vízpumpa fogó 250
(10") mm

No. 7.0135X
SANITER fogókészlet
21.990,- Ft
Bruttó 27.488,- Ft

7.0135X tartalma:
Super "S" fogó 1", 1.1/2",
vízpumpa fogó 250 (10") mm
Rézcső vágó 6-35 mm-ig

No. 7.0140X
ECONOMY fogókészlet
15.990,- Ft
Bruttó 19.988,- Ft

7.0140X tartalma:
Super "S" fogó 1", 1.1/2",
vízpumpa fogó 250 (10") mm

SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE, 4SE

Állványos menetvágógépek

Műhely-, és építkezési munkákhoz

- ▶ Biztonsági lábkapcsoló
- ▶ Automata késtartó fej és olajozás
- ▶ Könnyen kezelhető első-, hátsó tokmány nagy szorítóerővel



Kivitel	No.	Nettó Ár	Aktuális Bruttó Ár
Supertronic 2 SE auto	5.6175	499.990,-	624.988,-
Supertronic 3 SE auto	5.6255	759.990,-	949.988,-
Supertronic 4 SE auto	5.6465	1.099.990,-	1.374.988,-

SUPERTRONIC 1250

Elektromos menetmetsző klt. kofferben 1/2-5/4"-ig

- ▶ Ferde fogazású hajtómű, elektronikus forgásirány váltással



No. 7.1450
SUPERTRONIC 1250
119.990,- Ft
Bruttó 149.988,- Ft

Klt. áll: SUPERTRONIC 1250, ellentartó, metszőfejek 1/2-3/4-1-1.1/4", műanyag kofferben

ROBEND® 3000 állvánnyal

Hordozható, 1° pontossággal 0-180°-ig beállítható hajlítási tartományú elektromos hajlító, Ø 15-18-22-28 mm pófákkal kofferben

- ▶ Szénacél, réz és Inox csőhajlítás 28-ig,
- ▶ Acélcső hajlítás 3/4"-ig
- ▶ Betonacél hajlítás 12mm-ig



No. 2.5705X
ROBEND® 3000 klt.
339.990,- Ft
Bruttó 424.988,- Ft

AJÁNDÉK
állvány!




ROTIGER VARIO Electronic

Láncos elektromos csőfűrész 8"-ig, 1500 Watt



No. 05.0306
ROTIGER ELECTRONIC
115.990,- Ft
Bruttó 144.988,- Ft



Készlet tartalma: ROTIGER VARIO Electronic láncos sáttal, 5 x HSS-Bi-Metall-fűrészlapok, műanyag koffer

- ▶ Kettős szigetelésű, univerzális 1500 W motor
- ▶ Fokozatmentesen állítható 1000-2100 min⁻¹
- ▶ Láncos csősatu a merőleges vágáshoz 8"-ig
- ▶ Univerzális fűrészlap befogó, imbuzcsavar rögzítéssel

SUPERTRONIC 2000 kofferben

Menetmetsző klt. 1/2-2"-ig, 6 db fejjel, ellentartóval

- ▶ Nagy áttételű hajtómű kúpogaskerékkel, 1010 W-os motor
- ▶ Négyszeres lehajtási sebesség (időtakarékos)



No. 7.1256
SUPERTRONIC 2000
239.990,- Ft
Bruttó 299.988,- Ft

SUPER CUT

Kézi menetmetsző készletek, kofferben, racsnis karral

- ▶ A pófák befogható az elektromos Rothenberger gépekbe is



Kivitel	No.	Nettó Ár	Aktuális Bruttó Ár
1/2-1.1/4"-ig	7.0781X	43.990,-	54.988,-
1/2-2"-ig	7.0892X	82.990,-	103.738,-

RODIACUT 130 gyémántkoronás fúrókészletek

Állványos vagy szabadkézi nedves és száraz fúráshoz Ø 10-162 mm-ig

RODIACUT 130 készlet

- ▶ Vákuumozható fúróállvánnyal
- ▶ 1400 W-os motorral
- ▶ Ø 62x300 mm fúrókoronával
- ▶ Ø 10-132 mm-ig falazatokhoz, vasbetonhoz

FF34130
RODIACUT 130
439.990,- Ft
Bruttó 549.988,- Ft



Korona felfogatás:
R 1/2" és 1.1/4" UNC

RODIACUT 130 PRO 1400 kt.

- ▶ Szűk helyeken végzett munkához
- ▶ ÚJ dübelelvezhető fúróállvánnyal
- ▶ 1400 W-os motorral
- ▶ Ø 62x300 mm fúrókoronával.
- ▶ Ø 10-132 mm-ig vasbetonhoz.
- ▶ ÚJ, könnyű csak 7,2 kg-os állvány.
- ▶ Vízszintező libella az állványba építve

RODIACUT 130 PRO 1800 kt.

- ▶ Szűk helyeken végzett, nagy teljesítményt igénylő beton, vasbetonfúráshoz
- ▶ ÚJ dübelelvezhető fúróállvánnyal
- ▶ 1800 W-os motorral
- ▶ Ø 62x300 mm fúrókoronával.
- ▶ Ø 10-162 mm-ig vasbetonhoz.
- ▶ ÚJ, könnyű csak 7,2 kg-os állvány.
- ▶ Vízszintező libella az állványba építve

RODIACUT 130 PRO állvány

- ▶ Szűk helyeken végzett munkákhoz
- ▶ Rendkívül stabil állvány. Illeszthető minden korábbi FF34130, FF34131, FF34170, FF34171 fúrómotorja
- ▶ Oszlop: 780 mm, emelőmagasság: 490 mm
- ▶ Súlya csak 7,2 kg
- ▶ Vízszintező libella az állványba építve
- ▶ Talp mérete: 155 x 200 mm (egy lépcsőfokra ráfér)

1000000092
RODIACUT 130 PRO 1400
399.990,- Ft
Bruttó 499.988,- Ft

1000000089
RODIACUT 130 PRO 1800
459.990,- Ft
Bruttó 574.988,- Ft

ÚJ

1000000088
RC 130 PRO fúróállvány
179.990,- Ft
Bruttó 224.988,- Ft

- ✓ KÖNNYŰ ÁLLVÁNY
- ✓ KISMÉRETŰ TALP
- ✓ BEÉPÍTETT LIBELLA



DX-High Speed Plus Univerzális fúrókoronák

Duramant nedves és száraz fúrókoronák Ø 20-500 mm

- ▶ Kiegyensúlyozott, központosan forgó túlfeszített fúrócsövek
- ▶ 9 mm magas, DURAMANT szegmensekkel, univerzálisan alkalmazható vasbeton, beton nedves fúrásához és falazatok elszívott száraz fúrásához
- ▶ Előlétezett szegmensek kötése hőre nem érzékeny így száraz és nedves fúrásra egyaránt alkalmas

DURAMANT PRO
SZEGMENSEK



PRISMACUT
fúrólencsék és
SPACE WELDING
rögzítés
(2 hegesztési pont)

Duramant fúrókorona
29.990,- Ft-tól

kb. 20 %-al hosszabb
fúrókorona élettartam

Kivitel	No.	Nettó Ár	Akciós Bruttó Ár
Ø 61 mm	FF44060	29.990,-	37.488,-
Ø 81 mm	FF44080	34.990,-	43.738,-
Ø 101 mm	FF44100	45.990,-	57.488,-
Ø 111 mm	FF44110	51.990,-	64.988,-
Ø 121 mm	FF44120	54.990,-	68.738,-
Ø 131 mm	FF44130	56.990,-	71.238,-
Ø 152 mm	FF42150	75.990,-	94.988,-
Ø 182 mm	FF42180	83.990,-	104.988,-
Ø 202 mm	FF42200	89.990,-	112.488,-
Ø 222 mm	FF42220	114.990,-	143.738,-
Ø 252 mm	FF42250	159.990,-	199.988,-
Ø 302 mm	FF42300	179.990,-	224.988,-
Ø 402 mm	FF42400	239.990,-	299.988,-
Ø 502 mm	FF42500	269.990,-	337.488,-

Az Ön ROTHENBERGER kereskedő partnere:

Köves és Forcon Kft.
8000 Székesfehérvár, Mátra u. 9/a
Tel.: 06-22-327-731
info@koves-forcon.hu

www.szerszammester.hu